

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRĘBOCICE

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grębocice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 609) w związku z art. 87 ust. 1, 4, 6, 8 i art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz innych ustaw (poz. 1549), Rada Gminy Grębocice po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/219/2020 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grębocice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wyznacza się aglomerację Grębocice o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 5 441, położoną na terenie gminy Grębocice, w województwie dolnośląskim, powiecie polkowickim, z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Grębocice."
- 2) w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie: "3.Część opisową aglomeracji, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały."
- 3) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Obszar i granice aglomeracji (część graficzna), o której mowa w ust. 1, wyznaczono na mapie w skali 1:25 000 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/96/2025 Rady Gminy Grębocice z dnia 4 marca 2025r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grębocice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Grębocice

Marek PAKIET

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia.....2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

1. Wykaz skrótów	3
2. Wprowadzenie.....	4
2.1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji	4
2.2. Informacja o poprzedzającym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację	7
3. Istniejący oraz planowany system gospodarki ściekowej.....	8
3.1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	8
3.2. Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy.....	8
3.3. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków	9
4. Opis gospodarki ściekowej	11
4.1. Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji	11
4.2. Informacja o ilości i jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorowej	12
4.3. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorowej jest planowane	12
4.4. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej	12
4.5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji	12
4.6. Procent skanalizowania aglomeracji Grębocice	13
4.7. Informacja o jakości ścieków oczyszczonych	13
4.8. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej	14
4.9. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych	15
4.10. Informacja o formach ochrony przyrody oraz obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty.	15
5. Granice aglomeracji Grębocice	16
6. Pomoc finansowa	16
7. Poprawność wykonania części graficznej	17
SPIS TABEL.....	18

1. Wykaz skrótów

Nazwa skrótu	Wyjaśnienie
KPOŚK	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zatwierdzony przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r., kolejne aktualizacje Programu zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów
aglomeracja	teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowana, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu
końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych	należy przez to rozumieć miejsce przyłączenia systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji nieposiadającej oczyszczalni ścieków, do systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji posiadającej oczyszczalnię ścieków (art. 86 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo wodne)
rozporządzenie aglomeracyjne	Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r., poz. 1586)
rozporządzenie ściekowe	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
ścieki komunalne	ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych
ścieki bytowe	to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków
ścieki przemysłowe	to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu
RLM	równoważna liczba mieszkańców; ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT ₅), w ilości 60 g tlenu na dobę (art. 86 ust. 3 punkt 2 ustawy Prawo wodne)
RLM aglomeracji	parametr określający ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych we wszystkich rodzajach ścieków powstających na terenie aglomeracji, dla potrzeb KPOŚK RLM aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji), ścieki pochodzące z przemysłu aglomeracji (przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 punkt 2 ustawy Prawo wodne), a także ścieki od osób czasowo przebywających w aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe), odbierany systemem kanalizacji zbiorczej lub dostarczane w inny sposób do oczyszczalni ścieków w aglomeracji
stali mieszkańcy aglomeracji (Mk)	liczba osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2022 poz. 671 z późn. zm.)
osoby czasowo przebywające w aglomeracji	liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji
wskaźnik koncentracji	to stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych; wskaźnik ten nie może być mniejszy od 120 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu aglomeracyjnym dopuszcza się niższy wskaźnik - 90 Mk i osób czasowo przebywających w aglomeracji / 1km planowanej sieci); wskaźnik ten odnosi się tylko do długości nowobudowanej sieci oraz liczby stałych mieszkańców aglomeracji i liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji (obliczanej na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy zostaną do niej podłączeni; wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacyjnej

2. Wprowadzenie

Zgodnie z art 87 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Aglomeracja

Grębocice została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r., poz. 1586).

Aktualizacja aktu wyznaczającego aglomerację jest konieczna w związku z przepisami tj.:

- 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), a w szczególności z zapisami: *art. 87 ust. 1. Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. ust. 4. Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Do uzgodnienia przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Art. 92. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji.*

Przegląd obszaru i granic aglomeracji Grębocice został wykonany zgodnie z:

- 1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018, poz. 1586).
- 2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311).

2.1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Zgodnie z rozporządzeniem aglomeracyjnym (§3 ust. 1 rozporządzenia) podstawę wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Grębocice stanowią następujące dokumenty:

a. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grębocice

Uchwała nr LXXIII/385/2023 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębocice.

b. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Tabela 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie aglomeracji Grębocice

Lp.	Nazwa planu	Uchwała Rady Gminy	Publikacja w Dzienniku Urzędowym
1.	MPZP terenu dla poszerzenia i przebudowy pasa drogi, położonego w gminie Grębocice, obręb Czerńczyce	XXIV/110/96 26.09.1996 r.	Dz. Urz. Woj. Legnickiego z dnia 30.10.1996 r. Nr 64 poz. 455
2.	MPZP terenów przeznaczonych pod zalesienie i drogi, położonych w gminie Grębocice, w obrębach Grodowiec, Krzydlowice i Stara Rzeką (Plan obowiązuje poza granicami terenów górniczych.)	XXIV/121/96 26.09.1996 r.	Dz. Urz. Woj. Legnickiego z dnia 30.10.1996 r. Nr 64 poz. 466
3.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zalesienie, drogi i eksploatację surowca położonych w gminie Grębocice, obręb Krzydlowice	XXIV/124/96 26.09.1996 r.	Dz. Urz. Woj. Legnickiego z dnia 30.10.1996 r. Nr 64 poz. 466

Lp.	Nazwa planu	Uchwała Rady Gminy	Publikacja w Dzienniku Urzędowym
4.	MPZP terenów przeznaczonych pod zalesienie i drogi, położonych w gminie Grębocice, obręb Proszówek	XXIV/134/96 26.09.1996 r.	Dz. Urz. Woj. Legnickiego Z dnia 30.10.1996 r. Nr 64 poz. 479
5.	MPZP terenu przeznaczonego pod zalesienie, położonego w gminie Grębocice, obręb Rzeczyca	XXIV/140/96 26.09.1996 r.	Dz. Urz. Woj. Legnickiego z dnia 30.10.1996 r. Nr 64 poz. 485
6.	MPZP terenów przeznaczonych pod zalesienie i obiekty gospodarki leśnej, położonych w gminie Grębocice, obręb Rzeczyca	XXIV/141/96 26.09.1996 r.	Dz. Urz. Woj. Legnickiego z dnia 30.10.1996 r. Nr 64 poz. 486
7.	MPZP terenów przeznaczonych pod zalesienie i drogi, położonych w gminie Grębocice, obręb Rzeczyca	XXIV/142/96 26.09.1996 r.	Dz. Urz. Woj. Legnickiego z dnia 30.10.1996 r. Nr 64 poz. 487
8.	MPZP terenu przeznaczonego pod zalesienie, położonego w gminie Grębocice, obręb Trzęsów	XXIV/145/96 26.09.1996 r.	Dz. Urz. Woj. Legnickiego z dnia 30.10.1996 r. Nr 64 poz. 490
9.	MPZP dla przeprowadzenia odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia Proszówek-Gwizdanów na terenie gminy Grębocice	XXIV/146/96 26.09.1996 r.	Dz. Urz. Woj. Legnickiego z dnia 30.10.1996 r. Nr 64 poz. 491
10.	MPZP dla terenów górniczych „Rudna I” oraz „Rudna II” w granicach gminy Grębocice	XVII/68/2003 14.11.2003 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 09.01.2004 r. Nr 4 poz. 99
11.	MPZP fragmentów gminy Grębocice w obrębie Bucze	XXIII/104/2004 20.02.2004 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 01.04.2004 r. Nr 60 poz. 1163
12.	MPZP fragmentów gminy Grębocice w obrębie Grębocice	XXIII/107/2004 20.02.2004 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 01.04.2004 r. Nr 60 poz. 1166
13.	MPZP fragmentów gminy Grębocice w obrębie Grodowiec	XXIII/108/2004 20.02.2004 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 01.04.2004 r. Nr 60 poz. 1167
14.	MPZP fragmentów gminy Grębocice w obrębie Krzydlowice	XXIII/109/2004 20.02.2004 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 01.04.2004 r. Nr 60 poz. 1168
15.	MPZP fragmentów gminy Grębocice w obrębie Obiszów	XXIII/110/2004 20.02.2004 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 01.04.2004 r. Nr 60 poz. 1169
16.	MPZP fragmentów gminy Grębocice w obrębie Proszówek	XXIII/112/2004 20.02.2004 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 01.04.2004 r. Nr 60 poz. 1171
17.	MPZP fragmentu gminy Grębocice w obrębie Retków obejmującego połączenie drogi powiatowej nr 20 101 z droga wojewódzką nr 292	XXIII/113/2004 20.02.2004 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 01.04.2004 r. Nr 60 poz. 1172
18.	MPZP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych „Głogów Głęboki – Przemysłowy” i „Sieroszowice I” oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie innych obszarów w granicach administracyjnych gminy Grębocice, z wyłączeniem części obszarów leżących w granicach terenów górniczych „Rudna I” i „Rudna II” Zmieniony w części tekstowej Uchwałą nr XXX/119/2016 Rady Gminy Grębocice z dnia	XLVII/191/2009 24.09.2009	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2010 r. Nr 203 poz. 3647

Lp.	Nazwa planu	Uchwała Rady Gminy	Publikacja w Dzienniku Urzędowym
	23 czerwca 2016 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 4169		
19.	MPZP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach: Bucze, Czerńczyce, Grębocice, Krzydłowice, Proszówek, Retków, Rzeczyca, Szymocin i Trzęsów w gminie Grębocice Zmieniony w części tekstowej Uchwałą nr XXX/121/2016 Rady Gminy Grębocice z dnia 23 czerwca 2016 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 4170	LX/238/2010 10.06.2010	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2010 r. Nr 136 poz. 2098
20.	MPZP dla korytarza infrastruktury technicznej w obrębie Kwielice w gminie Grębocice	XXI/95/2012 31.01.2012	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 1488
21.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru w obrębie Rzeczyca gminy Grębocice	XXIX/134/2012 24.07.2012	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 3434
22.	MPZP dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Grębocice	LVI/265/2014 25.03.2014 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 1730
23.	MPZP dla wybranych obszarów w Gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych	LXI/291/2014 30.06.2014 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 3098
24.	MPZP przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Grębocice Gminy Grębocice	LXIII/300/2014 26.08.2014 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 3687
25.	MPZP dla wybranych obszarów w obrębie Grębocice w gminie Grębocice	XXX/123/2016 23.06.2016 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4171
26.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Grodowiec, Grębocice, Kwielice, Obiszów, Retków i Wilczyn w Gminie Grębocice	XXXVII/164/2016 19.12.2016 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 798
27.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Rzeczyca, Stara Rzeka i Szymocin w gminie Grębocice	XX/161/2020 24.03.2020 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 3121
28.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn w gminie Grębocice	XXVII/197/2020 29.09.2020 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. Poz. 5482
29.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie Ogorzelec w gminie Grębocice	XXXVII/267/2021 29.06.2021 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 3423
30.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Rzeczyca, Retków i Obiszów w gminie Grębocice	XLII/293/2021 26.10.2021 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 5084
31.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie Grębocice w rejonie ul. Parkowej i ul. Wspólnej w gminie Grębocice	LXIV/409/2022 28.12.2022 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2023 r. poz. 239
32.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla planowanej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV w obrębie Grębocice wraz z dowiązaniem liniowymi	LXX/455/2023 30.05.2023 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2023 r. poz. 3764

Lp.	Nazwa planu	Uchwała Rady Gminy	Publikacja w Dzienniku Urzędowym
	w gminie Grębocice		
33.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie Grębocice pomiędzy ul. Wspólną i ul. Kościelną oraz przy ul. Zielonej w gminie Grębocice	LXXXIII/537/2024 12.03.2024 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2024 r. poz. 1932
34.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na obszarze OUOW „Żelazny Most” w gminie Grębocice	VII/35/2024 27.08.2024 r.	Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2024 r. poz. 4534

źródło: Urząd Gminy Grębocice

2.2. Informacja o poprzedzającym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację

Aglomeracja Grębocice o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 5 402 ustanowiona jest Uchwałą Nr XXXI/219/2020 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grębocice (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 14).

W 2022 roku został wykonany przegląd z którego wynikała konieczność zmiany Uchwały. Po zmianie aglomeracja była ustanowiona Uchwałą LXIV/410/2022 Rady Gminy Grębocice z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grębocice (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2023 r., poz. 240).

W 2024 roku dokonano kolejnego przeglądu obszaru i granic aglomeracji.

Aglomeracja położona jest w województwie dolnośląskim, powiecie polkowickim na terenie Gminy Grębocice z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Grębocicach. W skład aglomeracji Grębocice wchodzi miejscowości: Bieńków, Bucze, Czerńczyce, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Grodziszczce, Krzydłowice, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Proszówek, Proszyce, Retków, Rzeczyca, Stara Rzeka, Szymocin, Świnino, Trzęsów, Wilczyn, Żabice.

3. Istniejący oraz planowany system gospodarki ściekowej

3.1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji 102,96 km. Informację o rodzaju i długości istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Rodzaj i długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Rodzaj sieci	Długość [km]		Razem [km]
	istniejąca	planowana	
sanitarna, w tym grawitacyjna	102,96 63,80	-	102,96
ogólnospławna	-	-	-

źródło: Urząd Gminy Grębocice

Obecnie na terenie aglomeracji nie jest planowana do budowy sieć kanalizacji sanitarnej.

3.2. Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

Obecnie liczba mieszkańców w granicach aglomeracji zameldowana na pobyt stały i czasowy wynosi 5 441. Informację o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3. Mieszkańcy, osoby przebywające czasowo i przemysł obsługiwany przez istniejącą lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną

miejscowość	mieszkańcy – zameldowani na pobyt stały i czasowy		osoby przebywające czasowo		przemysł	
	1 os = 1 RLM		1 łóżko nocleg. = 1 RLM		RLM – obliczona z ładunku BZT5	
	podłączeni do sieci	planowani do podłączenia	podłączeni do sieci	planowani do podłączenia	podłączeni do sieci	planowani do podłączenia
Bieńków	39	-	-	-	-	-
Bucze	144	-	-	-	-	-
Czerńczyce	173	-	-	-	-	-
Duża Wólka	54	-	-	-	-	-
Grębocice	1 595	-	-	-	-	-
Grodowiec	154	-	-	-	-	-
Grodziszczce	65	-	-	-	-	-
Krzydlowice	387	-	-	-	-	-
Kwielice	397	-	-	-	-	-
Obiszów	254	-	-	-	-	-
Ogorzelec	71	-	-	-	-	-
Proszówek	54	-	-	-	-	-
Proszyce	82	-	-	-	-	-
Retków	350	-	-	-	-	-
Rzeczyca	451	-	-	-	-	-
Stara Rzeką	256	-	-	-	-	-
Szymocin	274	-	-	-	-	-
Świnino	99	-	-	-	-	-
Trzęsów	280	-	-	-	-	-
Wilczyn	70	-	-	-	-	-
Żabice	193	-	-	-	-	-
RAZEM	5 441	-	-	-	-	-

Uwaga: miejscowość Wysoka Cerkiew obecnie nosi nazwę Grodowiec, natomiast Obiszówek został włączony do Obiszowa
 źródło: Urząd Gminy Grębocice

3.3. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

Aglomeracja Grębocice obsługiwana jest przez mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków (B - oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów) zlokalizowaną w miejscowości Grębocice przy ul. Spółdzielcza 34, na dz. nr 648/4 i 648/6 obręb Grębocice. Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni wynosi 5 500 RLM. Ścieki dostarczane są zbiorczym systemem kanalizacyjnym.

Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grębocicach, wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: WR.ZUZ.5.4210.19.2022.MO z dnia 25.03.2022 r. (data obowiązywania: do 25.03.2032 r.). Oczyszczone ścieki wprowadzane są za pomocą istniejącego wylotu do rowu melioracyjnego Ru-12 (dz. nr 651/3 obręb Grębocice) w km 2+ 340, a następnie do rzeki Rudna w km 7+880.

Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

$$Q_{\max/s} = 0,022 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr./d}} = 825,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{dop max/r}} = 301\,950 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków:

- Szerokość (N): 51,60280
- Długość (E): 16,18500

Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków:

- Szerokość (N): 51,60270
- Długość (E): 16,18470

Projektowa dobową przepustowość hydrauliczną oczyszczalni [m^3/d]:

- Średnia: 825,
- Maksymalna: 1 200,
- Docelowa maksymalna: 1 200,

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni w RLM: 5 500.¹

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji KPOŚK za 2023 r. ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Grębocice ogółem wynosiła 201,18 tys. m^3/rok , tj. 551,17 m^3/d .

W 2022 roku zakończone zostało zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach”. Na realizację tego zadania Gmina Grębocice otrzymała środki pieniężne w wysokości 3 milionów złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Grębocice otrzymała także pożyczkę w kwocie 3 milionów złotych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.²

Działania związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni polegały na:

1) w części mechanicznej oczyszczalni ścieków:

- wymianie istniejącej kraty koszonej na nową, czyszczoną mechanicznie o prześwicie 15-25 mm,
- budowie stacji mechanicznego podczyszczania ścieków doprowadzanych siecią kanalizacyjną umieszczonego w wiacie,
- budowie pompowni II-go stopnia ścieków oczyszczonych mechanicznie,

¹ Zgodnie z KPOŚK za 2023 r.

²<https://grebocice.com.pl/aktualnosci/prace-budowlane-na-obiekcie-oczyszczalni-sciekow-dobiegaja-ku-koncowi.html>

2) w części biologicznej oczyszczalni ścieków:

- remoncie komory rozdziału ścieków, likwidacja komory stabilizacji osadu w reaktorze CMM-300 i przystosowanie jej do pełnienia funkcji selektora tlenowo – beztlenowego,
- wymianie kompletnego wyposażenia technologicznego w obu reaktorach biologicznych CMM -300 i CMM-400 (dmuchawy, kolektory powietrzne, ruszty napowietrzające pompy, deflektory itp.),
- budowie nowej, wolnostojącej komory stabilizacji tlenowej osadu o pojemności min. 300 m³ wyposażonej w niezależny system napowietrzania i mieszania ścieków oraz dekanter,
- likwidacji kraty łukowej w reaktorze CMM-300,
- przebudowie punktu pomiarowego ścieków oczyszczonych,
- budowie punktu pomiarowego ścieków oczyszczonych,

3) w części gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków:

- likwidacji poletek osadowych,
- wymianie istniejącej prasy taśmowej na nową, kompletna linia odwadniania i higienizacji osadów,
- budowie wiaty na składowanie osadów, o wymiarach w rzucie 60 x 20 m i wysokości min. 5,0 m,
- budowie poletka osadowego składającego się z dwóch nowych kwater o wymiarach w rzucie 10,0 x 6,0 każde,
- przebudowie budynku socjalnego.

4. Opis gospodarki ściekowej

4.1. Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji

Gospodarką ściekową na terenie obejmującą aglomerację Grębocice zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach. Podmiot ten świadczy usługi kanalizacyjne w następujących zakresach:

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej w ciągłej sprawności,
- odbiór ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacyjną,
- odbiór i wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych,
- oczyszczanie ścieków komunalnych w oczyszczalni położonej w Grębocicach,
- remonty sieci kanalizacyjnej i przyłączy,
- udrażnianie przyłączy i sieci kanalizacyjnej.

Do oczyszczalni ścieków w miejscowości Grębocice odprowadzane są ścieki komunalne będące mieszaniną ścieków bytowych pochodzących z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Grębocice w 2023 r. został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 4. Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Grębocice w 2023 r.

Lokalizacja oczyszczalni	Qśrd [m ³ /d]	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	ChZT [mgO ₂ /l]	Zawiesina ogólna [mg/l]	Azot ogólny [mg Nog/l]	Fosfor ogólny [mg Pog/l]
Grębocice ul. Spółdzielcza 34	Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni					
	552,1	346,00	737,00	57,00	-	-
	Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni					
	552,1	16,03	78,98	9,40	-	-

źródło: Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2023 r.

Ścieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni do odbiornika spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz w pozwoleniu wodnoprawnym wydanych dla oczyszczalni ścieków.

4.2. Informacja o ilości i jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorowej

Obecnie do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Grębocice nie są odprowadzane ścieki przemysłowe.

4.3. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorowej jest planowane

Do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej aglomeracji Grębocice zakończonego oczyszczalnią ścieków nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych wytwarzających ścieki przemysłowe.

4.4. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorowej

Obecnie na terenie objętym aglomeracją Grębocice nie znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe.

4.5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Grębocice wynosi **RLM = 5 441**

RLM aglomeracji określono na podstawie:

- ewidencji ludności (zameldowania na pobyt stały i czasowy), którą prowadzi Urząd Gminy Grębocice,
- rejestr zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, który prowadzi Urząd Gminy Grębocice

Na RLM aglomeracji składa się:

- 1) RLM stałych mieszkańców (wszystkich osób mieszkających na stałe i tymczasowo w granicach aglomeracji, niezależnie od sposobu zagospodarowania ścieków przez nich wytworzonych) – 1 mieszkaniec = 1 RLM

RLM = 5 441

- RLM osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: 5 441

- 2) RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (liczba wszystkich zarejestrowanych miejsc noclegowych niezależnie od sposobu zagospodarowania ścieków) – 1 łóżko = 1 RLM
RLM = 0

– RLM osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: 0

- 3) RLM z przemysłu – wyliczony zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne – **RLM = 0**

– RLM podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: 0

Oczyszczalnia ścieków w Grębocicach (RLM 5 500) jest w stanie obsłużyć wszystkich mieszkańców z terenu aglomeracji.

4.6. Procent skanalizowania aglomeracji Grębocice

Obecny % skanalizowania aglomeracji Grębocice wynosi **100%**

4.7. Informacja o jakości ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone wprowadzane do środowiska na obszarze aglomeracji Grębocice winny odpowiadać jakości określonej w Załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311) dla aglomeracji o wielkości od 2 000 do 9 999 RLM najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających wynoszą odpowiednio:

BZT ₅	≤ 25 mg O ₂ /l	albo	70 – 90%
ChZT	≤ 125 mg O ₂ /l	albo	75%
Zawiesina ogólna	≤ 35 mg/l	albo	90%
Azot ogólny	≤ 15 mg N/l		
Fosfor ogólny	≤ 2 mg P/l		

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalny do zrzutu skład ścieków wynosi:

BZT ₅	≤ 25 mg O ₂ /l
ChZT	≤ 125 mg O ₂ /l
Zawiesina ogólna	≤ 35 mg/l

Oczyszczalnia ścieków w Grębocicach spełnia powyższe wymagania.

4.8. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej

W granicach aglomeracji Grębocice występują strefy ochronne obejmujące tereny ochrony bezpośredniej:

- 1) Studnia nr 4 (działka nr 418/2 obręb Grębocice). Strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona na mocy decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1 kwietnia 2019 r. (znak: WR.ZUZ.5.4100.59.2018.KG).

Na ww. terenie ochrony bezpośredniej obowiązują niżej wymienione zakazy i nakazy:

- Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- Zagospodarować teren zielenią,

- Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Blisko obszaru i granic aglomeracji występują następujące strefy ochronne obejmujące tereny ochrony bezpośredniej:

- 1) Studnia nr 3 (działka nr 449/2 obręb Grębocice) oraz studnia nr 3a (działka nr 449/3 obręb Grębocice). Strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona na mocy decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1 kwietnia 2019 r. (znak: WR.ZUZ.5.4100.59.2018.KG).
- 2) Studnia nr I i II do poboru wód podziemnych (działka nr 256/6 obręb Rzeczyca). Strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona na mocy decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1 kwietnia 2019 r. (znak: WR.ZUZ.5.4100.60.2018.KG).
- 3) Studnia nr 8s (działka nr 201/7 obręb Stara Rzeką), studnia nr 6s (działka nr 201/6 obręb Stara Rzeką), studnia nr 6s (działka nr 201/4 obręb Stara Rzeką) oraz studnia nr 7s (działka nr 201/5 obręb Stara Rzeką). Strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona na mocy decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 kwietnia 2019 r. (znak: WR.ZUZ.5.4100.55.2018.KG).

4.9. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych

Na obszarze aglomeracji Grębocice nie występują zbiorniki wód śródlądowych oraz obszary ochronne tych zbiorników.

4.10. Informacja o formach ochrony przyrody oraz obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty

Na terenie aglomeracji Grębocice występują następujące formy ochrony przyrody:

- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grodowiec,
- Pomniki przyrody.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grodowiec

Rada gminy w Grębocicach w 1999 roku wprowadziła szczególną formę ochrony przyrody w centralnej części miejscowości Grodowiec o pow. 50,45 ha ze względu na wyjątkowe nagromadzenie zabytków kultury, walorów przyrodniczych oraz sakralno-pątniczy charakter tego miejsca. Występuje tu także kilka egzemplarzy okazałych drzew, wśród których wyróżnia się dąb dachówkowaty, aleja kasztanowa (prowadząca na cmentarz parafialny, który znajduje się u podnóża Wzgórza Kalwarii) i samo zadrzewienie owej Góry.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Uchwała Nr XII/113/99 Rady Gminy Grębocice z dn. 30.12.1999 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia szczególnej formy ochrony przyrody.

Pomniki przyrody

Tabela 5. Pomniki przyrody w granicach aglomeracji Grębocice

Lp.	Rodzaj tworu	Parametry / Lokalizacja			Dane aktu prawnego o ustanowieniu
		Wysokość [m]	Obwód [cm]	Pierśnica [cm]	

Lp.	Rodzaj tworu	Parametry / Lokalizacja			Dane aktu prawnego o ustanowieniu
		Wysokość [m]	Obwód [cm]	Pierśnica [cm]	
1.	Drzewo Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos	21	361	115	Zarządzenie nr 5/88 Wojewody Legnickiego z dnia 11 marca 1988 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 5 poz. 44)
		Drzewo rośnie w Grębocicach na placu kościelnym			
2.	Drzewo nazwa: Aleksy Dąb burgundzki - Quercus cerris	20	575	183	Uchwała nr XII/113/99 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
		Drzewo rośnie 110 m na północ od posesji Grodowiec 33			
3.	Drzewo Dąb burgundzki - Quercus cerris	21	402	128	Uchwała nr XII/113/99 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
		Drzewo rośnie przy posesji Grodowiec 41, przy drodze			

źródło: crfop.gdos.gov.pl

5. Granice aglomeracji Grębocice

Obecnie obszar aglomeracji Grębocice obejmuje pełne działki ewidencyjne gruntów, zaś granice aglomeracji pokrywają się z zewnętrznymi granicami działek stanowiących najbardziej zewnętrzne części obszaru aglomeracji. Jednakże, w przypadku bardzo długich działek obejmujących tereny zieleni, granice zostały skrócone za nieruchomością. Aglomeracja obejmuje cały obszar, na którym skupienie ludności jest odpowiednie do jej wyznaczenia. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na podstawie zasięgu systemu istniejącej sieci kanalizacyjnej. Aglomeracja obejmuje miejscowości: Bieńków, Bucze, Czerńczyce, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Grodziszczce, Krzydłowice, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Proszówek, Proszyce, Retków, Rzeczyca, Stara Rzeka, Szymocin, Świnino, Trzęsów, Wilczyn, Żabice.

Granice wyznaczonej aglomeracji uległy zmianie w stosunku do dotychczas obowiązujących. Dołączone zostały obszary podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, w tym nieruchomości, w których mieszkańcy dotychczasowo korzystali ze zbiorników bezodpływowych.

6. Pomoc finansowa

Działania inwestycyjne w gospodarce ściekowej związane z rozbudową oraz modernizacją sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grębocice, finansowane są z budżetu Gminy Grębocice. Gmina w ramach możliwości pozyskuje dofinansowania ze środków krajowych, w celu rozbudowy sieci kanalizacji na terenach, gdzie znajdują się nieruchomości odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych.


7. Poprawność wykonania części graficznej

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		x	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). Granice pokrywają się z zewnętrznymi granicami działek stanowiących najbardziej zewnętrzne części aglomeracji. Granice obejmują część działek zabudowanych.		x	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		x	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		x	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		x	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		x	

SPIS TABEL

Tabela 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie aglomeracji Grębocice	5
Tabela 2. Rodzaj i długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	8
Tabela 3. Mieszkańcy, osoby przebywające czasowo i przemysł obsługiwany przez istniejącą lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną	8
Tabela 4. Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Grębocice w 2023 r.	12
Tabela 5. Pomniki przyrody w granicach aglomeracji Grębocice	15


ZAŁĄCZNIK NR 2
OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI GRĘBOCICE



LEGENDA

- GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY GRĘBOCICE
- OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI GRĘBOCICE
- ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
- STREFA OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘĆ WÓD
- POMNIKI PRZYRODY
- ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZORY GRODOWIEC

MAPA W SKALI
1 : 25 000



Uzasadnienie

Ponowne procedowanie przedmiotowej uchwały spowodowane jest błędami redakcyjnymi wynikłymi podczas formatowania dokumentu w strukturze xml.

Obszar i granice aglomeracji Grębocice zostały wyznaczone Uchwałą Nr XXXI/219/2020 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grębocice (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 14) oraz zmienione Uchwałą Nr LXIV/410/2022 Rady Gminy Grębocice z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grębocice (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2023 r., poz. 240). Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji.

Agglomeracja Grębocice została wyznaczona uchwałą Nr XXXI/219/2020 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grębocice. Agglomeracja położona jest w województwie dolnośląskim, powiecie polkowickim na terenie Gminy Grębocice z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Grębocicach. W skład aglomeracji Grębocice wchodzi miejscowości: Bieńków, Bucze, Czerńczyce, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Grodziszcz, Krzydłowice, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Proszówek, Proszycy, Retków, Rzeczyca, Stara Rzeka, Szymocin, Świnino, Trzęsów, Wilczyn, Żabice.

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie jest, zgodnie z przepisem kompetencyjnym, wynikającym z art. 240 ust. 3 pkt 4a ustawy Prawo wodne, jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, natomiast w przypadku występujących na obszarze aglomeracji form ochrony przyrody z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa wodnego projekt przedmiotowej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WPN.600.218.2024.AK.1 z dnia 08.01.2025 r. oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem RZGW we Wrocławiu pismem znak V.RZŚ.4022.11.2024.JT z dnia 08.01.2025r.

Zaktualizowano RLM aglomeracji w oparciu o aktualne dane dotyczące ilości mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokonano zmiany obszaru i granic aglomeracji. RLM aglomeracji wynosi 5 441. Stopień skanalizowania terenu aglomeracji wynosi 100%. Biorąc powyższe pod uwagę w 2024 r. wykonano przegląd istniejącej obszaru aglomeracji i dokonano zmiany jej obszaru i granic. Do aglomeracji dołączone zostały obszary, które wcześniej znajdowały się poza granicami aglomeracji, a zostały podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, oraz nieruchomości, w których mieszkańcy dotychczasowo korzystali ze zbiorników bezodpływowych, ale zdecydowali podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Agglomeracja Grębocice spełnia warunki dyrektywy ściekowej tj.:

- warunek I, o którym mowa w art. 3 Dyrektywy Ściekowej oraz w art. 87a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo wodne (stopień skanalizowania),
- warunek II, o którym mowa w art. 10 Dyrektywy Ściekowej oraz w art. 87a pkt 3 ustawy Prawo wodne (wydajność oczyszczalni),
- warunek III, o którym mowa w o którym mowa w art. 4 lub 5 (5.2) Dyrektywy Ściekowej oraz w art. 87a pkt 4 ustawy Prawo wodne (standardy oczyszczania ścieków).

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania ustalono, iż niezbędne jest wydanie zmiany aktu prawnego wyznaczającego aglomerację Grębocice.